Специализирана болница по АГ за активно лечение
проф. Д. Стаматов Варна ЕООД
Вх. № 57/2203 2017 г.

ДО
Управителя на СБАГАЛ
Проф.д-р Д. Стаматов- Варна ЕООД

Д О К Л А Д
по чл. 103 ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП

от комисия, назначена със Заповед № 218/23.12.2016 г. и Заповед № 12/20.02.2017 г., да разгледа и оцени офертите по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **"ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБАГАЛ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА" ЕООД",** открита с решение № 806/01.12.2016 г., в състав:
Председател - **Елена Ангелова Коларова** – магистър фармацевт - Началник "Болнична аптека" при "СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД и

Членове:

- **Светлана Йоргова Радева** - главна акушерка при "СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД;
- **Надка Димова Паскова** - помощник фармацевт "Болнична аптека" при "СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД
- **Даниела Иванова Симеонова** - Главен счетоводител при "СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД и
- **адв. Емилия Христова Стефанова** - правоспособен юрист - адвокат при АК Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

В изпълнение на чл. 103 ал. 3 от ЗОП, представяме на Вашето внимание резултатите от проведеното публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с посочения по-горе предмет (Процедурата).

1. В обявения от Възложителя срок за получаване на оферти в деловодството на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД постъпиха 18 (осемнадесет) оферти, както следва:

Пореден номер	Подател на офертата/заявлението за участие	Вх. номер от общия регистър	Номер от регистъра по чл. 48 ал. 1 ППЗОП, дата и час на получаване
1	„РСР" ЕООД	855/20.12.2016 г.	16/20.12.2016 – 11:12 ч.
2	„БИКОМЕД" ООД	863/21.12.2016 г.	17/21.12.2016 – 09:30 ч.
3	„ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД	867/21.12.2016 г.	18/21.12.2016 – 12:30 ч.
4	„МАРКОН" ЕООД	871/21.12.2016 г.	19/21.12.2016 – 15:00 ч.
5	„Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД	873/22.12.2016 г.	20/22.12.2016 – 09:45 ч.
6	„РЕЙ МЕДИКЪЛ" ЕООД	874/22.12.2016 г.	21/22.12.2016 – 10:00 ч.

7	„МЕДИЛОН” ЕООД	875/22.12.2016 г.	22/22.12.2016 – 10:02 ч.
8	„ЕКОС-МЕДИКА” ООД	876/22.12.2016 г.	23/22.12.2016 – 10:05 ч.
9	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД	877/22.12.2016 г.	24/22.12.2016 – 10:06 ч.
10	„АГАРТА-ЦМ” ЕООД	878/22.12.2016 г.	25/22.12.2016 – 10:08 ч.
11	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД	879/22.12.2016 г.	26/22.12.2016 – 10:09 ч.
12	„КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД	883/22.12.2016 г.	27/22.12.2016 – 11:00 ч.
13	„ХИМТЕКС” ООД	884/22.12.2016 г.	28/22.12.2016 – 11:02 ч.
14	„БИЛМЕД” ЕООД	885/22.12.2016 г.	29/22.12.2016 – 11:30 ч.
15	„МЕДИТРЕЙД” ЕООД	886/22.12.2016 г.	30/22.12.2016 – 11:45 ч.
16	„МЕДИКАЛ” ЕООД	888/22.12.2016 г.	31/22.12.2016 – 12:15 ч.
17	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД	890/22.12.2016 г.	32/22.12.2016 – 14:35 ч.
18	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД	891/22.12.2016 г.	33/22.12.2016 – 15:00 ч.

2. На заседанието на комисията, проведено на 23.12.2016 г., присъстваха всички членове на комисията, с изключение на г-жа Даниела Симеонова, която към датата на заседанието не бе част от състава на комисията. Вместо нея на заседанието присъства г-жа Вяра Димитрова, която към датата на заседанието заемаше длъжността Икономически дикерктор на СБАГАЛ. На заседанието не присъстваха външни лица.

3. След запознаване с Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103 ал. 2 от ЗОП.

4. По реда на постъпване на офертите бяха отворени всички запечатани непрозрачни опаковки.

5. Председателят на комисията оповести на присъстващите списъците на представените от участниците документи по реда на постъпване на офертите, както и по реда на чл. 61 т. 1 и 2 от ППЗОП бяха оповестени предложенията на участниците по съответния показател за оценка на офертите, а именно предложените от участниците единични по цени по всяка номенклатурна единица, за която участват.

6. Документите, съставляващи техническо и ценово предложение на всички участници в процедурата бяха подписани от трима от членовете на комисията.

7. На свои заседения комисията разгледа офертите на участниците, като извърши преценка дали същите отговарят на предварително обявените от възложителя изисквания, включително разгледа и представените от участниците мостри. Извършените от комисията действия и приетите констатации са подробно отразени в Протокол № 1.

8. На този етап от хода на процедурата, предложените за отстраняване участници, за отделни номенклатурни единици и мотивите за тяхното отстраняване, са както следва:

8.1. „МЕДИЛОН" ЕООД - за номенклатурни единици №№ 181, 182, 183 и 184 на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП.

Мотиви - представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката по следните съображения:

Техническото предложение на участника е за доставка на медицински консумативи по номенклатурни единици №№ 69, 70, 179, 181, 182, 183, 184, 223, 224, 225, 226, 227, 228.

Участникът е заявил, че желае да участва в процедурата относно номенклатурни единици № 181, 182, 183 и 184, за които възложителят е указал, че следва да бъдат представени мостри. Видно от приложения в офертата Списък на представените мостри - обр. № 8, участникът е представил мостра само от медицинските консумативи, оферирани по номенклатурна единица № 184. Участникът не е представил мостри за номенклатурни единици №№ 181, 182 и 183. По отношение на тези номенклатури участникът не е представил и Декларация за изисквани мостри по обр. 8а от документацията, от която да е видно дали е доставял идентични консумативи по предходен договор за доставка с лечебното заведение. Поради изложеното Комисията е приела, че техническото предложение на участника в частта по номенклатурни единици №№ 181, 182 и 183 не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания.

Комисията е разгледала представената от участника мостра по номенклатурна единица № 184. Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложетелят е посочил, че по номенклатура № 184 следва да бъдат оферирани консумативи, както следва: "Неонатални ендотрахеални тръби № 3.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс". При извършения оглед на представената мостра е установено, че еднотрахеалните тръби не са с маркиран връх и са с висока степен на твърдост, което би създало опасност от травмиране на новороденото при употребата им. С оглед изложеното Комисията е счела, че оферираният медицински консуматив не отговаря на условията на възложителя.

8.2. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - за номенклатурни единици №№ 7, 182, 183 и 184 на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП.

Мотиви - представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката по следните съображения:

Техническото предложение на участника е за доставка на медицински консумативи по номенклатурни единици номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 166, 168 ,169, 170, 171, 172, 180, 182, 183, 184, 197, 198, 199, 233, 241. По номенклатурна единица № 7 участникът е оферирал медицински консуматив - "СПРИНЦОВКА 50мл ЦК разграф до 60мл.перф.", който не отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията е разгледала представените от участника мостри по номенклатурни единици №№ 28, 47, 48, 49, 103, 180, 182, 183, 184 и 241. Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатури №№ 182, 183 и 184 следва да бъдат оферирани консумативи съответно: "Неонатални ендотрахеални тръби № 2.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс", "Неонатални ендотрахеални тръби № 3 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс" и "Неонатални

ендотрахеални тръби № 3.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс". При извършения оглед на мострите е установено, че еднотрахеалните тръби не са с маркиран връх и са с висока степен на твърдост, което би създало опасност от травмиране на новороденото при употребата им. С оглед изложеното Комисията е счела, че оферираните медицински консумативи не отговарят на условията на възложителя.

8.3. „АГАРТА-ЦМ" ЕООД - за номенклатурни единици №№ 95, 96 и 103 на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП.

Мотиви - представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката по следните съображения:

Техническото предложение на участника е за доставка на медицински консумативи по номенклатурни единици номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 233.

Комисията е разгледала представените от участника мостри по номенклатурни единици №№ 7, 28, 47, 48, 49, 95, 96, 103, 180, 181, 182, 183, 184, 185. Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 95 следва да бъде оферирана доставката на "Марля - 100см/200м., 100%памук , памучна прежда сплитка "лито" тип17, минимална маса 23гр.на кв.м." При извършения оглед на мострата на участника е установено, че предлаганата марля е с по-малко от изисквания брой нишки на кв.см и масата й на кв.м. е 17,6 гр., което по-малко от минимално изискуемата.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 96 следва да бъде оферирана доставката на " Сапласт 5/5 обикновен с лепливост не по-малка от 2,5 N на квадратен сантиметър". При извършения оглед на мострата на участника е установено, че предлаганият сапласт е с по-ниска от изискваната лепливост.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 103 следва да бъде оферирана доставката на "Подложка за лежащо болни 90/60 - абсорбиращо съдържание 5г.на брой и тегло 70г.". При извършения оглед на мострата на участника е установено, че предлаганата подложка не е с необходимото абсорбиращо съдържание и с тегло от 65 гр./брой, което е по-ниско от минимално изискваното от възложителя.

8.4. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - за номенклатурни единици №№ 47, 48, 49, 95, 96, 181, 182, 183 и 184 на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП.

Мотиви - представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката по следните съображения:

Техническото предложение на участника е за доставка на медицински консумативи по номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 165, 166, 167, 168,169, 170, 171, 172, 181, 182, 183, 184, 198, 199, 201, 202, 204, 207, 208, 209.

Комисията е разгледала представените от участника мостри по номенклатурни единици №№ 28 47, 48, 49, 95, 96, 103, 181, 182, 183, 184.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатури №№ 47, 48 и 49 следва да бъде оферирана доставката съответно на "Сонда за хранене № 6", "Сонда за хранене № 8" и "Сонда за хранене № 10". При извършения оглед на мострите на участника е установено, че предлаганите сонди са с висока степен на твърдост, нямат заоблен връх и употребата им би създала риск от травмиране на пациентите /новородени/.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 95 следва да бъде оферирана доставката на "Марля - 100см/200м., 100%памук , памучна прежда сплитка "лито" тип17, минимална маса 23гр.на кв.м." При извършения оглед на мострата на участника е установено, че предлаганата марля е с по-малко от изисквания брой нишки на кв.см и масата й на км.м. е 19,40 гр., което по-малко от минимално изискуемата.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 96 следва да бъде оферирана доставката на " Сапласт 5/5 обикновен с лепливост не по-малка от 2,5 N на квадратен сантиметър". При извършения оглед на мострата на участника е установено, че предлаганият сапласт е с по-ниска от изискваната лепливост.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатури №№ 181, 182, 183 и 184 следва да бъде оферирана доставката съответно на "Неонатални ендотрахеални тръби № 2 - прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс", "Неонатални ендотрахеални тръби № 2.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс", "Неонатални ендотрахеални тръби № 3 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс" и "Неонатални ендотрахеални тръби № 3.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс". При извършения оглед на мострите на участника е установено, че еднотрахеалните тръби не са с маркиран връх и са с висока степен на твърдост, което би създало опасност от травмиране на новороденото при употребата им.

8.5. „ХИМТЕКС” ООД - за номенклатурни единици № 96 и 233 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.

Мотиви - представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката по следните съображения:

Техническото предложение на участника е за доставка на медицински консумативи по номенклатурни единици №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 48, 49, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 165, 166, 167, 168,169, 170, 171, 172, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202,203, 204,205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 236, 237. По номенклатурна единица № 233 участникът е оферирал медициниски консуматив, който не отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията е разгледала представените от участника мостри по номенклатурни единици №№ 47, 48, 49, 95, 96, 103, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 212. Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 96 следва да бъде оферирана доставката на " Сапласт 5/5 обикновен с лепливост не по-малка от 2,5 N на квадратен сантиметър". При извършения оглед на мострата на участника е установено, че предлаганият сапласт е с по-ниска от изискваната лепливост.

8.6. „БИЛМЕД” ЕООД - за номенклатурни единици №№ 186 и 191 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.

Мотиви - представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката по следните съображения:

Техническото предложение на участника е за доставка на медицински консумативи по номенклатурни единици №№ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 198, 223, 225, 226, 227.

Комисията е разгледала представените от участника мостри по номенклатурни единици №№ 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура

№ 186 следва да бъде оферирана доставката на "Микроепруветки с ЕДТА за капилярна кръв - 200UI (50брой в к-т)". При извършения оглед на мострата на участника е установено, че предлаганите микроепруветки са оборудвани с шпатулка, а не с тръбичка, което би затруднило в съществена степен до невъзможност употребата им за вземане на кръв от новородени.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 191 следва да бъде оферирана доставката на " Микроепруветки за серум 250UI (50брой в к-т)". При извършения оглед на мострата на участника е установено, че предлаганите микроепруветки са с обем 0,5 мл., който не съответства на изисквания от 250UI, равняващ се на 0,2 мл.

8.7. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД - за номенклатурни единици №№ 47, 48, 49, 95, 96, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 194, 200, 224, 228 и 241 на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП.

Мотиви - представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Техническото предложение на участника е за доставка на медицински консумативи по номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73 ,74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168 ,169, 170, 171, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 241. По номенклатурни единици №№ 95, 200, 224 и 228 участникът е оферирал медицински консумативи, които не отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията е разгледала представените от участника мостри по номенклатурни единици №№ 7, 28, 47, 48, 49, 95, 96, 103, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 241.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатури №№ 47, 48 и 49 следва да бъде оферирана доставката съответно на "Сонда за хранене № 6", "Сонда за хранене № 8" и "Сонда за хранене № 10". При извършения оглед на мострите на участника е установено, че предлаганите сонди са с висока степен на твърдост, нямат заоблен връх и употребата им би създала риск от травмиране на пациентите /новородени/.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 96 следва да бъде оферирана доставката на " Санпласт 5/5 обикновен с лепливост не по-малка от 2,5 N на квадратен сантиметър". При извършения оглед на мострата на участника е установено, че предлаганият санпласт е с по-ниска от изискваната лепливост.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатури №№ 181, 182, 183 и 184 следва да бъде оферирана доставката съответно на "Неонатални ендотрахеални тръби № 2 - прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс", "Неонатални ендотрахеални тръби № 2.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс", "Неонатални ендотрахеални тръби № 3 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс" и "Неонатални ендотрахеални тръби № 3.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс". При извършения оглед на мострите на участника е установено, че еднотрахеалните тръби не са с маркиран връх и са с висока степен на твърдост, което би създало опасност от травмиране на новороденото при употребата им.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатури №№ 187, 188 и 189 следва да бъде оферирана доставката съответно на "Затворена система за кръв Serum 4ml (100брой в к-т)", "Затворена система за кръв EDTA 3ml (100бройв к-т)" и "Затворена система за кръв Coagulation1.8ml. с етикет (100бройв к-т)". При извършения оглед на мострите на участника е установено, че консумативите са изработени от материал, с характеристики близки до тези на стъклото, което предпоставя опасност от лесното им счупване при употреба. и при изтърваване може да се счупят.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 190 и 194 следва да бъде оферирана доставката съответно на "Игли за затворена система за кръв 22G (100бройв к-т)" и "Връхчета за пипети сини - 200-1000UI (500брой в к-т)". При извършения оглед и тестване на мострите на участника е установено, че предлаганите игли и връхчета не се свързват плътно с държателя на затворената система за вземане на кръв, в резултат от което може да се получи разлив.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 241 следва да бъде оферирана доставката на "Сонда за хранене № 4 съвместима с 50сс. спринцовка двусъставна разграфена до 50сс. центричен конус - перфузор". При извършения оглед и тестване на мострата на участника е установено, че предлаганата сонда не е съвместима с 50сс. спринцовка.

8.8. „ЕЛПАК- ЛИЗИНГ" ЕООД - за номенклатурни единици №№ 188 и 194 на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП.

Мотиви - представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката по следните съображения:

Техническото предложение на участника е за доставка на медицински консумативи по номенклатурни единици № 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 138, 139, 140, 141, 142, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 171, 172, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 198, 223, 225, 226, 227.

Съобразно изискванията на Възложителя, участникът е следвало да представи мостри от консумативите, които оферира по номенклатурни единици №№ 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195. От Списъка на представените мостри бе установено, че участникът не е представил мостра от консуматива по номенклатура № 188, като по отношение на същата не е попълнена и представена и Декларация за изисквани мостри по обр. 8а от документацията, поради което Комисията е приела, че техническото предложение на участника по тази номенклатура не отговаря на обявените от Възложителя изисквания.

Комисията е разгледала представените от участника мостри по номенклатурни единици №№187, 189, 192, 193, 194, 195.

Съгласно утвърдената Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията към обществената поръчка, Възложителят е посочил, че по номенклатура № 194 следва да бъде оферирана доставката на "Връхчета за пипети сини - 200-1000UI (500брой в к-т)". При извършения оглед и тестване на мострата на участника е установено, че предлаганите връхчета не се свързват плътно с държателя на затворената система за вземане на кръв, в резултат от което може да се получи разлив.

9. Комисията разгледа ценовите предложения на участниците за онези номенклатурни единици, за които бе установено, че подаденото техническо предложение съответства на предварително обявените от възложителя условия.

10. При разглеждане на ценовите предложения на участниците, комисията установи, че в предлаганите ценови параметри се съдържат предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка - "най-ниска цена", поради което на основание чл. 72, ал. 1 ЗОП от тези участници бе изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената.

11. На 27.02.2017 г., след изтичане на законоустановения срок от получаване на исканията за обосновка, комисията се събра отново, за да разгледа получените в отговор писма. Единствено участникът Агарта-ЦМ ЕООД не потвърди заявените в офертата цени.

12. Предвид изявлението на участника Агарта-ЦМ ЕООД, че посочените в ценовото му предложение единични цени са без включен ДДС, до този участник бе отправено повторно запитване дали поддържа вече оферираните единични цени при предварително обявените условия на поръчката - т.е. като крайна единична цена в лева с включени всички дължими елементи на цената - мита, такси, ДДС и др., както и доставка до крайния получател или желае да оттегли офертата си. В **отговор на отправеното от комисията запитване бе получен отговор от участника с вх. № 188/28.02.2017 г.,** с който АГАРТА - ЦМ ЕООД писмено е заявило, че "оферираните цени от фирма "Агарта - ЦМ" ЕООД по всички номенклатурни единици са без включен ДДС!".

13. На този етап от хода на процедурата, предложените за отстраняване участници, за отделни номенклатурни единици и мотивите за тяхното отстраняване, са както следва:

„АГАРТА-ЦМ" ЕООД - за номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 233 на основание чл. 107, т. 2, буква „а" ЗОП.

Мотиви - представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно на условието цената в ценовото предложение да се представи като крайна единична цена в лева с включени всички дължими елементи на цената - мита, такси, ДДС и др., както и доставка до крайния получател.

14. След като обобщи резултатите от ценовите предложения на участниците, комисията установи, че в ценовите оферти се съдържа еднаква предложена най-ниска цена в две или повече оферти на участници в процедурата. В тази връзка на 09.03.2017 г. се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител по Регламент, предварително обявен на Профила на купувача на 06.03.2017 г. Резултатите от жребия са нанесени в Таблицата по т. II от Протокол 2 от работата на комисията.

15. Комисията оцени участниците в процедурата съобразно определения критерий "най-ниска цена", като резултатите от оценката на офертите са обективирани в табличен вид в Приложение № 1 - "Таблица за оценка", съставляващо неразделна част от Протокол № 2 от работата на комисията.

16. На основание чл. 61 т. 4 от ППЗОП Комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците, чиито оферти са получили най-висока или втора по ред оценка за всяка от номенклатурните единици.

17. Във връзка с установените липси, непълноти и/ или несъответствия на информацията, посочени в Раздел IV от Протокол 2, съгласно чл. 104, ал. 4 ЗОП и чл. 61, т. 5 и 6 от ППЗОП, на участниците се предостави възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация.

18. В законоустановения срок в деловодството на лечебното заведение са получени допълнителни документи от участници. След разглеждането им, комисията установи, че в тях се съдържа липсващата информация, с което са изпълнени изискванията на възложителя към личното състояние и критериите за подбор на всички участници.

19. Комисията извърши класиране на участниците по реда на чл. 61 т. 7 от ППЗОП съгласно Таблица Класиране, неразделна част от Протокол 3.

20. Комисията предлага на Управителя на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД да прекрати настоящата обществена поръчка, поради липса на подадени оферти или поради обстоятелството, че подадените такива не отговарят на предварително обявените от възложителя изисквания, по отношение на номенклатурни единици, както следва:

Номен-клатурна единица	Наименование /описание	единица мярка	Прогнозно количество от единицата мярка за период от 12 месеца
1	2	3	4
44	Ректален катетър10 - CH	брой	30
45	Ректален катетър14 - CH	брой	20
57	Назодуоденална сонда № 4	брой	20
173	Конектор трипътен 7х7х7, 9/11х 9/11х9/11	брой	20
174	Конектор двупътен - 7х7 (адаптор)	брой	120
181	Неонатални ендотрахеални тръби № 2 - прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс	брой	300
182	Неонатални ендотрахеални тръби № 2.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс	брой	300
183	Неонатални ендотрахеални тръби № 3 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс	брой	300
184	Неонатални ендотрахеални тръби № 3.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс	брой	200

21. На основание чл. 60, ал. 1, т. 9 ППЗОП комисията предлага на Управителя на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД да сключи договор за изпълнение на поръчката с класираните на първо място участници, за съответните номенклатурни единици, както следва:

Номенкла-турна единица	Наименование /описание	единица мярка	Прогнозно количество от единицата мярка за период от 12 месеца	УЧАСТНИК КЛАСИРАН НА I-ВО МЯСТО
1	2	3	4	5
1	Спринцовки 2 сс двусъставни	брой	75 000	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
2	Спринцовки 5 сс двусъставни	брой	45 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
3	Спринцовки 10 сс двусъставни	брой	29 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
4	Спринцовки 20 сс двусъставни	брой	27 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
5	Спринцовки 1сс инсулин + игла разгр.по 0.1	брой	600	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
6	Спринцовки 10сс двус. разгр.1мл.х 0.2мл.	брой	2 400	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
7	Спринцовка 50сс двусъставна разграфена до 50сс- центричен конус за перфузор	брой	24 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
8	Абокат с клапа №14G	брой	30	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
9	Абокат с клапа №16G	брой	50	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
10	Абокат с клапа № 18G	брой	2 500	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
11	Абокат с клапа № 20G	брой	4 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
12	Абокат с клапа № 22G	брой	2 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
13	Абокат с клапа № 24G	брой	6 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД

14	Игли за спринцовки - 20G	брой	60 000	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
15	Игли за спринцовки -22G	брой	1 200	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
16	Игли за спринцовки - 23G	брой	12 000	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
17	Игли за спринцовки - 27.5G (БЦЖ)	брой	5 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
18	Бътерфлайки №21	брой	500	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
19	Бътерфлайки №23-25	брой	1 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
20	Спинални игли 26G x 120 mm.	брой	100	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
21	Спинални игли 25.5G x 3.5	брой	100	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
22	Спинални игли 26G x 3.5	брой	150	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
23	Спинални игли 27.5G x 3.5	брой	100	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
24	Системи за кръвопреливане (с шиш)	брой	1 500	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
25	Системи за инфузия с меко чорапче	брой	12 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
26	Актибактериален филтър - мини спайк (за банка)	брой	3 600	„РСР” ЕООД
27	Актибактериален филтър - за перфузор (Стерификс)	брой	1 000	„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
28	Уринаторни торби с долен клапан-разграфени, дълъг маркуч	брой	6 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
29	Нелатон катетър № 8	брой	6 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
30	Нелатон катетър № 10	брой	600	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
31	Нелатон катетър № 14	брой	4 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
32	Нелатон катетър № 18	брой	60	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
33	Нелатон катетър № 20	брой	300	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
34	Нелатон катетър № 24	брой	60	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
35	Фолиев катетър №14 двупътен	брой	1000	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
36	Фолиев катетър № 16 двупътен	брой	1000	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
37	Фолиев катетър № 18 двупътен	брой	20	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
38	Фолиев катетър № 24 двупътен	брой	60	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
39	Фолиев катетър № 18 трипътен	брой	100	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
40	Фолиев катетър № 20 трипътен	брой	100	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
41	Дренажен катетър № 12	брой	10	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
42	Дренажен катетър № 14	брой	6	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
43	Дренажен катетър № 20	брой	4	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
46	Ректален катетър32- CH	брой	120	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
47	Сонда за хранене № 6	брой	8 000	„ХИМТЕКС” ООД
48	Сонда за хранене № 8	брой	19 000	„ХИМТЕКС” ООД
49	Сонда за хранене № 10	брой	4 000	„ХИМТЕКС” ООД
50	Сонда стомашна № 12 CH	брой	30	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
51	Сонда стомашна № 14 CH	брой	50	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
52	Сонда стомашна № 16 CH	брой	50	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
53	Сонда стомашна №18 CH	брой	60	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
54	Сонда стомашна № 20 CH	брой	80	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
55	Сонда стомашна № 22 CH	брой	60	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
56	Сонда стомашна № 24 CH	брой	30	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
58	Назодуоденална сонда № 6	брой	20	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
59	Назодуоденална сонда № 14	брой	30	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
60	Назодуоденална сонда № 16	брой	30	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
61	Назодуоденални сонди № 18-20	брой	50	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
62	Назодуоденална сонда № 22	брой	30	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
63	Ендотрахиални тръби № 6	брой	60	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
64	Ендотрахиални тръби № 6,5	брой	1000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
65	Ендотрахиални тръби № 7	брой	2 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД

66	Ендотрахиални тръби № 7,5	брой	400	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
67	Ендотрахиални тръби № 8	брой	30	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
68	Ендотрахиални тръби № 8,5	брой	30	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
69	Въздуховоди, водачи за ендотрахиални тръби	брой	10	„МЕДИЛОН” ЕООД
70	Водачи за ендотрахиални тръби	брой	10	„МЕДИЛОН” ЕООД
71	Стерилни ръкавици - № 6.5 с талк	чифт	1 800	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
72	Стерилни ръкавици - № 7 с талк	чифт	7 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
73	Стерилни ръкавици - № 7,5 с талк	чифт	28 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
74	Стерилни ръкавици - № 8 с талк	чифт	11 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
75	Стерилни ръкавици - № 8,5 с талк	чифт	3 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
76	Нестерилни ръкавици - S и M латекс, без талк	брой	70 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
77	Нестерилни ръкавици - L и XL латекс	брой	43 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
78	Еднократни ръкавици - M и L найлон	брой	32 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
79	Презервативи - обикновени	брой	3 500	„ХИМТЕКС” ООД
80	Остриета за скалпел № 11 - стерилни	брой	700	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
81	Остриета за скалпел № 20 - стерилни	брой	300	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
82	Остриета за скалпел № 21 - стерилни	брой	2 500	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
83	Остриета за скалпел № 22 - стерилни	брой	300	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
84	Трипътни кранчета	брой	3 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
85	Престилки операционни еднократни с дълъг ръкав - нестерилни	брой	400	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
86	Иригатор - еднократен комплект за клизма	брой	1 800	„МЕДИТРЕЙД” ЕООД
87	Биберони - дължина 55мм.дебелина 1,2мм относително удължение - 550%	брой	5 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
88	Електроди ЕКГ - ф.36, ф.38, ф.40, ф.42	брой	1 000	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
89	Санпласт харт.9,14/2,5	брой	130	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
90	Цитопласт х 1 м(100/6)	брой	400	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
91	Еднокр.стер. лепенка за абокат от нетъкан текстил с прорез 8см/6см.	брой	600	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
92	Еднокр.стер. лепенка за абокат полиетиленово покритие с прорез 8см/6см.	брой	600	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
93	Маски еднократни с ластик и връзки	брой	25 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
94	Шапки тип боне мъжки и женски размер: XXL - мъже, XXXL - жени	брой	15 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД

95	Марля - 100см/200м., 100%памук , памучна прежда сплитка "лито" тип17, минимална маса 23гр.на кв.м.	метър	46 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
96	Сапласт 5/5 обикновен с лепливост не по-малка от 2,5 N на квадратен сантиметър	брой	1 500	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
97	Сапласт 5/5 хипоалергичен	брой	150	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
98	Бинт марлен 10х10	брой	400	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
99	Памук 80гр. - пакетче	пакет	1 800	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
100	Лигнин - бали х 5кг.	килограм	2 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
101	Стерилна, самозалепваща се хипоалергична превръзка за рани -10/25 см.	брой	2 500	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
102	Стерилна, самозалепваща се хипоалергична превръзка за рани - 10/30 см.	брой	100	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
103	Подложка за лежащо болни 90/60 - абсорбиращо съдържание 5г.на брой и тегло 70г.	брой	20 800	„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
104	хирургична игла 1/2 кръг - 1,2,3 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
105	хирургична игла 1/2 кръг - 4,5 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
106	хирургична игла 1/2 кръг - 6,7 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
107	хирургична игла 1/2 кръг - 8,9 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
108	хирургична игла 1/2 кръг - 10 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
109	хирургична игла 1/2 кръг - 11,12 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
110	хирургична игла 1/2 кръг - 13,14,15,16 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
111	хирургична игла 3/8 кръг - 3 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
112	хирургична игла 3/8 кръг - 4 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
113	хирургична игла 3/8 кръг - 10 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
114	хирургична игла 3/8 кръг - 11,12 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
115	хирургична игла 3/8 кръг - 13,14 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД

116	хирургична игла 3/8 кръг - 15 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
117	хирургична игла 3/8 кръг - 0,00,000 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
118	хирургична игла 3/8 кръг - 1,2,5 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
119	хирургична игла 3/8 кръг - 6,7,8,9 федериращо ухо - режеща - кожни и мускулни	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
120	хирургична игла 1/2 кръг - 1,2,3 федериращо ухо - кръгла	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
121	хирургична игла 1/2 кръг - 4 федериращо ухо - кръгла	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
122	хирургична игла 1/2 кръг - 5 федериращо ухо - кръгла	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
123	хирургична игла 1/2 кръг - 6 федериращо ухо - кръгла	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
124	хирургична игла 1/2 кръг - 7 федериращо ухо - кръгла	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
125	хирургична игла 1/2 кръг - 8 федериращо ухо - кръгла	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
126	хирургична игла 1/2 кръг - 9 федериращо ухо - кръгла	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
127	хирургична игла 1/2 кръг - 10 федериращо ухо - кръгла	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
128	хирургична игла 1/2 кръг - 11,12,13 федериращо ухо - кръгла	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
129	хирургична игла 5/8 кръг - 1 федериращо ухо - кръгла	дузина	20	„БИКОМЕД” ООД
130	хирургична игла 1/2 кръг Ferguson федериращо ухо ф1,00мм.;41мм. - кръгла - кожни и мускулни	дузина	10	„БИКОМЕД” ООД
131	хирургична игла 1/2 кръг Ferguson федериращо ухо ф0,90мм.;32мм. - кръгла - кожни и мускулни	дузина	5	„БИКОМЕД” ООД
132	хирургична игла 1/2 кръг Ferguson федериращо ухо ф0,70мм.;26мм. - кръгла - кожни и мускулни	дузина	5	„БИКОМЕД” ООД
133	хирургична игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.40мм.;48мм. - кръгла - кожни и мускулни	дузина	10	„БИКОМЕД” ООД
134	хирургична игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.40мм.;40мм. - кръгла - кожни и мускулни	дузина	10	„БИКОМЕД” ООД
135	хирургична игла 1/2 кръг Mayo федериращо ухо ф 1.30мм.;42мм - кръгла - кожни и мускулни	дузина	5	„БИКОМЕД” ООД

136	хирургична игла 1/2 кръг Мауо федериращо ухо ф 1.30мм.;38мм - кръгла - кожни и мускулни	дузина	5	„БИКОМЕД” ООД
137	Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 00 с кръгла игла- 90см - 75см. 1/2кръг-от 22мм.- до50мм. с усилен връх	брой	200	„КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД
138	Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 0 с кръгла игла - 90 см. - 75см.1/2кръг-от 24мм,26мм, 30мм. - с усилен връх	брой	600	„КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД
139	Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 0 с кръгла игла - 90 см.1/2кръг-40мм,48мм,50мм. - с усилен връх	брой	1 800	„КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД
140	Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие №1 с кръгла игла - 90 см.1/2кръг-от 40мм. до 50мм. - с усилен връх	брой	1 800	„КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД
141	Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 4/0 с кръгла игла - 70 см./75 см.1/2кръг-от22мм. до 30мм. - с усилен връх	брой	60	„КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД
142	Атравматични медицински конци - Резорбируеми синтетични плетени с покритие № 3/0 с кръгла игла - 70 см./75 см.1/2кръг-от22мм. до 30мм. - с усилен връх	брой	60	„КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД
143	Атравматични медицински конци - Нерезорбируеми монофиламентни с режеща игла 4/0 - 70см./75см. 3/8 кръг-от 24мм. до 40мм. - с усилен връх	брой	500	„РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД
144	Атравматични медицински конци - Нерезорбируеми монофиламентни с режеща игла 2/0 -70 см./75 см. 3/8кръг от 24мм. до 40мм. - с усилен връх	брой	600	„РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД
145	Атравматични медицински конци - Нерезорбируеми монофиламентни с режеща игла 3/0 - 70 см./ 75 см.3/8кръг от 24мм. до 40мм. - с усилен връх	брой	1 200	„РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД
146	Копринени конци № 000 антимикробни 10м.	брой	100	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД

147	Копринени конци № 00 антимикробни 10м.	брой	100	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
148	Копринени конци № 0 антимикробни 10м.	брой	100	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
149	Копринени конци № 2 антимикробни 10м.	брой	1000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
150	Копринени конци № 4 антимикробни 10м.	брой	1100	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
151	Копринени конци № 6 антимикробни 10м.	брой	200	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
152	Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 2/0, 6 бр.х45 см.	пакет (6х45)	300	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД
153	Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 0 6 бр.х45 см.	пакет (6х45)	2 800	„РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД
154	Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 1, 6 бр. х45 см.	пакет (6х45)	2 300	„РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД
155	Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 2/0, 3 бр. х45 см.	пакет (3х45)	100	„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД
156	Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 0, 3 бр. х45 см.	пакет (3х45)	300	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД
157	Лигатура резорбируема, синтетична плетена - 1, 3 бр. х45 см.	пакет (3х45)	300	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД
158	Проявител - концентрат - консуматив за рентгегонова диагностика	литър	40	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
159	Фиксаж - концентрат- консуматив за рентгегонова диагностика	литър	80	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
160	Филми 13х18 - зелени- консуматив за рентгегонова диагностика	брой	1000	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД
161	Филми 18х24 - сини- консуматив за рентгегонова диагностика	брой	500	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД
162	Филми 24х30 - сини - консуматив за рентгегонова диагностика	брой	300	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД
163	Филми 30х40 - сини- консуматив за рентгегонова диагностика	брой	100	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД
164	Филми 35х35 - сини- консуматив за рентгегонова диагностика	брой	100	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД
165	Перхидол 30% - бидони	литър	1 400	„ХИМТЕКС” ООД
166	Кислородна вода 3% 1 л.	брой	420	„ХИМТЕКС” ООД
167	Ехографски гел - туби по 5 кг.- син и гъст	туба	50	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД
168	Марлен компрес 5/5 - 8 дипли х 100 бр. в пакет	пакет	10	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
169	Марлен компрес 7.5/7.5 - 8 дипли х 100бр. в пакет	пакет	300	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД

170	Марлен компрес 10/10 - 8 дипли х 100 бр. в пакет	пакет	40	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
171	Кислородна маска тип "Ешман"	брой	150	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
172	Кислородна маска тип "Очила"	брой	50	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
175	Тръба аспирационна 300/30	брой	50	„РСР” ЕООД
176	Канюла за аспирация №CH22	брой	50	„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
177	Канюла за аспирация №CH24	брой	10	„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
178	Натрон калк на гранули, не разпрашен	килограм	50	„ХИМТЕКС” ООД
179	Електроди неонатални (кислороден сензор)-под 3kg. и над 40kg. - пулсова оксиметрия	брой	240	„МЕДИЛОН” ЕООД
180	Системи за перфузия (удължители)-дължина 2000мм. с луер лок наконечник за 50cc. Спринцовка	брой	6 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
185	Пъпни клампи (умбиликални) PVC без латекс и DEHP, плътност 1.14 g/cm^3	брой	4 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
186	Микроепруветки с ЕДТА за капилярна кръв - 200UI (50брой в к-т)	комплект	150	„ХИМТЕКС” ООД
187	Затворена система за кръв Serum 4ml (100брой в к-т)	комплект	90	„БИЛМЕД” ЕООД
188	Затворена система за кръв EDTA 3ml (100бройв к-т)	комплект	90	„БИЛМЕД” ЕООД
189	Затворена система за кръв Coagulation1.8ml. с етикет (100бройв к-т)	комплект	55	„БИЛМЕД” ЕООД
190	Игли за затворена система за кръв 22G (100бройв к-т)	комплект	95	„БИЛМЕД” ЕООД
191	Микроепруветки за серум 250UI (50брой в к-т)	комплект	5	„ХИМТЕКС” ООД
192	Ланцети за убождане (200брой в к-т)	комплект	50	„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД
193	Връхчета за пипети жълти GILSON - 0-200UI (1000 броя в комплект)	комплект	30	„ХИМТЕКС” ООД
194	Връхчета за пипети сини - 200-1000UI (500брой в к-т)	комплект	20	„ХИМТЕКС” ООД
195	Държател за затворена с-ма за вземане на кръв	брой	500	„БИЛМЕД” ЕООД
196	Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове - диам.- Ф58мм,външен входящ диам.- Ф9мм, външен изходящ диам. - Ф13мм, вътрешен изходящ диам. -Ф10мм. -оп. х 10брой	опаковка	100	„МАРКОН” ЕООД
197	Калъф за ендоскопска камера - стерилен 13см. х 250см.;15см х 250см.	брой	100	„КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД
198	Калцуни	брой	60 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
199	Престилки предни - найлон XXL	брой	5 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД

200	Чаршаф - ролка с найлоново покритие - 158 см/50 м	брой	50	„ХИМТЕКС” ООД
201	Тампон за секрет стерилен-спекталета	брой	5 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
202	Тампон с транспортна среда	брой	3 000	„МЕДИТРЕЙД” ЕООД
203	Шише контейнер нестерилно 25мл.	брой	1 400	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
204	Шише контейнер стерилно 15мл.	брой	6 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
205	Шише контейнер стерилно 25мл.	брой	2 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
206	Шише пеницилиново + тапа	брой	2 500	„ХИМТЕКС” ООД
207	Четка за цитонамазка	брой	600	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
208	Шпатула за цитонамазка	брой	1 300	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
209	Предметни стъкла нешлифовани	брой	600	„МЕДИТРЕЙД” ЕООД
210	Пред.стъкла двустранно матирани, шлифовани размер:дълж.-76,2мм; шир. - 25,4мм; деб.- 1мм.	брой	10 000	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
211	Покривни стъкла 24/60мм., деб.0.13 - 0.17мм.	брой	500	„МЕДИТРЕЙД” ЕООД
212	Парафин на гранули на основата на високопречистени парафини и полимери с ниско молекулно тегло, без DMSO, температура на топене 56 градуса по С, опаковка х 5кг.	опаковка	12	„ХИМТЕКС” ООД
213	Етилов алкохол абсолют	литър	70	„ХИМТЕКС” ООД
214	Метилов алкохол - чист за анализ	литър	15	„ХИМТЕКС” ООД
215	Ацетон - чист за анализ	литър	40	„ХИМТЕКС” ООД
216	Формалин 10% туба от 5 литра	туба	100	„ХИМТЕКС” ООД
217	Ксилол - ароматен разтвор за тъканни проби	литър	50	„ХИМТЕКС” ООД
218	Течно покривно стъкло за микробиология	литър	10	„ХИМТЕКС” ООД
219	Синтетичен заместител на Ксилол оп. х 10л.	опаковка	2	„ХИМТЕКС” ООД
220	Вазелинум албум оп. х 0.500г.	опаковка	15	„ХИМТЕКС” ООД
221	Олеум вазелини	литър	5	„ХИМТЕКС” ООД
222	Талк оп. х 0.500г.	опаковка	15	„ХИМТЕКС” ООД
223	Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 10см / 200м.	брой	10	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
224	Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 12.5см/200м.	брой	10	„ЕКОС-МЕДИКА” ООД
225	Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 20см/200м.	брой	10	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
226	Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 25см/200м.	брой	3	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
227	Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 30см/200м.	брой	4	„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД
228	Фолио за стерилизатор гладко с три индикатора 42см/200м.	брой	3	„ЕКОС-МЕДИКА” ООД
229	Тест за бременност лента	брой	60	„ХИМТЕКС” ООД

230	Тест за бременност с накапване + касета,пипета и чувствителност на теста 25mlU/ml	брой	100	„ХИМТЕКС” ООД
231	Комплект за непрекъсната епидурална анестезия - 80мм / 3 1/4" - фи1.3мм(18G) - и фи 0.85 х 0.45 х1000мм(20G)	брой	100	„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
232	Комплект за непрекъсната епидурална анестезия - 80мм / 3 1/4" - фи1.7мм(16G) - и фи 1.05 х 0.60 х1000мм(19G)	брой	100	„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
233	Резорбируема хемостатична гъба подходяща за капилярно кървене и за паренхимни органи съвместима с антиб. и фибринови лепила : размери - 5х8см,дебелина 2-3мм.	брой	150	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
234	Катетър вена субклавия - размер на катетъра: 0.8 х 1.4мм/18G ,45см ,10ml/min. - размер на канюлата: 1.5 х 2.0мм/16G, 7см.	брой	5	„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
235	Катетър вена юголарис - размер на катетъра: 1.1 х 1.7мм/16G, 32см 44ml/min - размер на канюлата: 1.8 х 2.35мм/14G, 5см.	брой	5	„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
236	Ножчета еднократни за микротом/криостат, нисък профил, заточени за дълготрайна употреба, форма на острието тип "Готически свод"/, 50брой/оп.	опаковка	8	„ХИМТЕКС” ООД
237	Ножчета еднократни за микротом/криостат, нисък профил, за точени за дълготрайна употреба, форма на острието тип "Готически свод", за твърди и плътни тъкани /, 50брой/оп.	опаковка	8	„ХИМТЕКС” ООД
238	Ендоскопска торбичка с размери 76/150мм-200мл.	брой	50	„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
239	Ендоскопска торбичка с размери 85/160мм-200мл.	брой	160	„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
240	Безвъзлов конец с 2 игли, тип RA-1000Q, даващ възможност за шиене в две посоки едновременно, USP 0, 36мм, 1/2 игла,14х14см. х 12брой в оп.	опаковка	15	„МЕДИКАЛ” ЕООД
241	Сонда за хранене № 4 съвместима с 50сс. спринцовка двусъставна разграфена до 50сс. центричен конус - перфузор	опаковка	6 000	„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД

22. Комисията представя настоящия доклад за утвърждаване съгласно чл. 106 ал. 1 от ЗОП.

Приложения: Досие на обществената поръчка; Оферти - 18 бр.

22.03.2017 г.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: [redacted]
м.ф. Елена Коларова

ЧЛЕНОВЕ: 1. [redacted]
Светлана Рачева

2. [redacted]
Налка Паскова

3. [redacted]
Даниела Симеонова

[redacted]
Емилия Стефанова

Утвърж[redacted]
доц.д-р Емил Георги[redacted]
на СБАГАЛ Проф.д-р Д.[redacted]

Подписите в настоящия документ са заличени
на основание чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП